

## Postanowienie

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1071 ), po rozpatrzeniu wniosku Nadleśnictwa Jugów z dnia 28.02. 2013 r. w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „**Budowa zbiornika retencyjnego, obręb Ścinawka Górna, działka nr 420**” w części dotyczącej zmiany lokalizacji ww. przedsięwzięcia polegającej na usytuowaniu zbiornika retencyjnego także na części działki nr 421 graniczącej z działką nr 420, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku

### stwierdzam brak potrzeby

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pod nazwą: **Budowa zbiornika retencyjnego, obręb 0008 Ścinawka Górna, działki nr 420 i 421** realizowanego w ramach programu POIiŚ 3.1-5 “Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie”.

### Uzasadnienie

W dniu 1 marca 2013 r. do Burmistrza Miasta i Gminy Radków wpłynął wniosek Nadleśnictwa Jugów z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „**Budowa zbiornika retencyjnego, obręb Ścinawka Górna, działka nr 420**”, wydanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Radków w dniu 21 września 2010. Z treści wniosku wynika, że zmiana dotyczy zlokalizowania przedsięwzięcia na części działek nr 420 i 421 położonych w Ścinawce Górnej, a nie jak wcześniej wnioskowano jedynie na części działki nr 420. Parametry techniczne przedsięwzięcia nie ulegną zmianie. Inwestycja będzie polegać na budowie zbiornika retencyjnego, o pojemności eksploatacyjnej 7686 m<sup>3</sup>, rezerwie powodziowej 8000 m<sup>3</sup>, przewidywanej wysokości piętrzenia ok. 3 m wraz z przepławką dla ryb, położonego na trasie potoku Piekło stanowiącego prawobrzeżny dopływ rz. Ścinawki. Po wykonaniu czaszy zbiornika, spustu dennego, przelewu kalibrowego oraz usypaniu zapory z awaryjnym przelewem górnym zostanie także utworzona droga o szerokości 3,5 m na kornie zapory. Inwestycja zostanie zlokalizowana na części działek nr 420 i 421, obręb 0008 Ścinawka Górna, gmina Radków. Realizacja przedsięwzięcia jest zgodna z uchwałą Nr XIII/86/03 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 26 września 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Radków obejmującego obszar obrębów

geodezyjnych wsi Ratno Dolne, Ścinawka Górna, Ścinawka Średnia oraz uchwałą Nr XVII/136/04 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany wyżej wymienionej uchwały. Planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust.1 pkt 66 lit a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane. W związku z powyższym działając na podstawie art. 64 ust.1 ww. ustawy, Urząd Miasta i Gminy Radków w dniu 4 marca 2013 r. wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenia ewentualnego zakresu raportu oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu w wydanym w tej sprawie postanowieniu z dnia 19.03.2013 r., znak:WOOŚ.4240.169.2013.AW.1 wyraził opinię, że dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W dniu 5 kwietnia 2013 r. do Urzędu Miasta i Gminy Radków wpłynęło pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 3 kwietnia 2013 r., znak: NS-ZNS-72-11/AZ/13 z którego wynika, że PPIS w Kłodzku podtrzymuje swoją wcześniejszą opinię wyrażoną w postanowieniu znak: NS-ZNS-72-34/MT/10 z dnia 16 sierpnia 2010 r., z której wynika, że dla ww. przedsięwzięcia brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Po analizie przedłożonych przez wnioskodawcę danych wynika, że, przy realizacji przedsięwzięcia zostaną zastosowane materiały konstrukcyjne miejscowego pochodzenia ( kamień, drewno, ziemia ), które umożliwią wkomponowanie się obiektów w naturalne otoczenie. Na etapie realizacji inwestycji nie wystąpią znaczące i stałe oddziaływania na glebę, powietrze i wody otaczającego terenu. W trakcie prac może dojść do krótkotrwałego, niewielkiego, lokalnego pogorszenia warunków aerosanitarnych terenu, związanego z emisją gazów i pyłów do powietrza oraz zwiększenia hałasu związanego z transportem materiałów na plac budowy i wykonaniem robót budowlanych. Wynika, to z faktu, że etap realizacji inwestycji związany będzie z emisją do powietrza zanieczyszczeń gazowych pochodzących z pojazdów transportowych oraz maszyn i urządzeń wykorzystywanych do prac budowlanych związanych z realizacją przedsięwzięcia. W trakcie realizacji przedsięwzięcia inwestor zastosuje wyłącznie sprawne technicznie urządzenia, maszyny i pojazdy transportowe, które zminimalizują możliwość wystąpienia awarii. W przypadku zanieczyszczenia gruntu, w wyniku wycieku substancji ropopochodnych z maszyn budowlanych, zanieczyszczenie zostanie unieszkodliwione specjalistycznymi substancjami absorbującymi (sorbentami) i przekazane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na ich dalsze zagospodarowanie. Powyższe uciążliwości będą miały jednak charakter okresowy ( trwać będą tylko podczas budowy w porze dnia ) i ustaną po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia. Realizacja przedsięwzięcia docelowo służyć będzie ograniczeniu tempa spływu powierzchniowego i tym samym przyczyni się do poprawy bilansu wodnego ekosystemów leśnych, a także zwiększenia bioróżnorodności terenu oraz racjonalnej gospodarki wodnej i leśnej. Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w rejonie górskim, na terenie leśnym, biorąc jednak pod uwagę charakter przedsięwzięcia, sposób wykonania prac ( ręcznie lub przy użyciu niezbędnych maszyn i urządzeń ) oraz zabezpieczeniu drzew narażonych na uszkodzenie należy stwierdzić, że inwestycja nie powinna znacząco oddziaływać na elementy środowiska przyrodniczego, gdyż planowane przedsięwzięcie nie jest w zasięgu występowania obszarów wodno-błotnych, obszarów przylegających do jezior, a także obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody - w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz.1220 ze zm. ). Najbliżej położony obszar Natura 2000: Obszar Specjalnej Ochrony ptaków Natura 2000 Góry Stołowe PLB20006 znajduje się w

odległości ok. 3 km od planowanej inwestycji. Na etapie eksploatacji nie przewiduje się negatywnego wpływu na środowisko. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, planowane przedsięwzięcie zalicza się do budowli hydrotechnicznych klasy IV, w związku z czym nie powinno stwarzać zagrożenia dla środowiska. Jednak z przypadku wystąpienia ewentualnej awarii budowli hydrotechnicznej przy przepływie miarodajnym  $Q_{3\%}$  (czyli dla wody trzydziestoletniej, powtarzającej się przeciętnie raz na trzydzieści lat) woda zostanie przejęta przez rzekę Ścinawka lub tereny leśne. Oddziaływanie zbiornika retencyjnego na zasięg ewentualnej fali wezbraniowej zamknie się w granicach Polski, w związku z czym nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami - jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) o nazwie Piekło i kodzie PLRW60004122529, która stanowi część scalonej części wód o numerze SO0907 region wodny Środkowej Odry zgodnie z zapisami "Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry" opublikowanego w Monitorze Polskim z dnia 27.05.2001 r., Nr 40, poz. 451. Biorąc pod uwagę przedstawiony w przedłożonej dokumentacji sposób prowadzenia prac budowlanych na terenie objętym wnioskiem, uznać należy, że przedmiotowa inwestycja nie powinna wpłynąć na stan ilościowy i chemiczny wskazanej, jednolitej części wód powierzchniowych, a tym samym nie przyczyni się do nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych w planie gospodarowania wodami. Powyższe przedsięwzięcie zlokalizowane jest także w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami - jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW6220110, w rejonie wodnym Środkowej Odry, regionie wodnym Metuje, regionie wodnym Orlicy, regionie wodnym Łaby i Ostrożnicy (Upa). Zgodnie z zapisami ww. Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, stan jednolity części wód podziemnych (JCWPd) został oceniony jako dobry, zarówno pod względem ilościowym jak i chemicznym. Dla danej jednolitej części wód podziemnych nie stwierdzono zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami dorzecza Odry. Biorąc pod uwagę wyżej wymienione uwarunkowania, opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku, oraz zgodność przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uznano, że dla przedsięwzięcia pn.: **Budowa zbiornika retencyjnego, obręb 0008 Ścinawka Górna, działki nr 420 i 421** realizowanego w ramach programu POLiŚ 3.1-5. "Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie" nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym oddziaływania na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt, dla ochrony których wyznaczono ww. obszary Natura 2000. Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak w sentencji.

#### Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Otrzymują:

1. Nadleśnictwo Jugów  
Jugów, ul. Główna 149  
57-450 Ludwikowice Kłodzkie
2. GiGN a/a

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu  
50 - 951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku  
57 - 300 Kłodzko, ul. Okrzei 16



BURMISTRZ  
*[Signature]*