

OŚ.6220.7.2012.JBG

POSTANOWIENIE

w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227 ze zm.) a także § 3 ust.1 pkt.33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397), po zapoznaniu się z opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach z dnia 30.04.12 r. (data wpływu do tut. urzędu 02.05.12 r.) znak NZ/GJ-3425-10/12 oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 14.05.12 r. (data wpływu do tut. urzędu 17.05.12 r.) znak WOŚ.4241.136.2012 WL kierując się kryteriami, o których mowa w art. 63 w/w ustawy

postanawiam

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na **przebudowie gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia gazu koksowniczego DN500 CN 1.6 MPa relacji ZK Zdzieszowice – Obrowiec odc. Żyrowa – Rozwadza.**

UZASADNIENIE

Pan Serwacy Pierchała, przedstawiciel Biura Projektowego: Usługi Projektowe Serwacy Pierchała, ul. Kosynierów 9, 44-203 Rybnik działającego w imieniu Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu, ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole wystąpił dnia 04.04.12 r. (data wpływu do tut. urzędu 10.04.12 r.) z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zamierzone przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust.1 pkt.33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) tj. „*instalacje do przesyłu gazu inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 21 oraz towarzyszące im tłocznie lub stacje redukcyjne, z wyłączeniem gazociągów o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa i przyłączy do budynków*”.

W związku z tym Burmistrz Zdzieszowic, działając zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227 ze zm.), pismem z dnia 18.04.2012 r. znak OŚ.6220.7.2012.JBG, wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

W odpowiedzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach w opinii sanitarnej z dnia 30.04.12 r. (data wpływu do tut. urzędu 02.05.12 r.) znak NZ/GJ-3425-10/12

wyraził opinię o odstąpieniu od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem z dnia 27.04.12 r. znak WOOS.4241.136.2012.WL (data wpływu do tut. urzędu 02.05.12 r.) zawiadomił, iż sprawa o wydanie opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji z uwagi na jej skomplikowany charakter zostanie rozpatrzona w terminie do dnia 15.05.12 r.

17 maja 2012 r. wpłynęło postanowienie znak WOOS.4241.136.2012 WL z dnia 14 maja 2012 r wyrażające opinię, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Realizacja przedsięwzięcia jest zgodna z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oleszka-Żyrowa-Jasiona, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVI/243/97 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 02.04.1997 r. działki: 151, 149, 147, 146, 140, 138/1, 137/1, 116/2, 91, 98/1, 108 - symbole: RP (tereny upraw polowych), Rlp (tereny lasów projektowanych), MN (tereny zabudowy jednorodzinnej), RL (tereny lasów), Z (ulice zbiorcze), UH (usługi handlu), UG (usługi gastronomii).

Działki o nr ew.: 204/3, 207/1, 214/6, 214/7, 214/8, 214/9, 214/10, 220, 223/1, 553, 231/1, 230, 512 znajdują się poza obszarem planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Żyrowa.

Organ zważył, co następuje:

Przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia gazu koksowniczego o średnicy 500 mm i ciśnieniu nominalnym 1.6 MPa (relacji ZK Zdzieszowice – Obrowiec) na gazociąg o średnicy DN250 mm.

W związku z koniecznością zachowania ciągłości dostaw gazu przebudowa polegać będzie na ułożeniu odcinka nowego gazociągu (wzdłuż istniejącego) i bezpostojowym włączeniu do czynnej sieci gazowej metodą hermetyczną. Odcinek istniejącego gazociągu zastąpiony nowym zostanie wyłączony z użytkowania.

Przewiduje się przebudowę gazociągu na odcinku Żyrowa – Rozwadza o łącznej długości ok. 1.9 km, pomiędzy ul. Wojska Polskiego i ul. Góry Św. Anny, na terenie sołectwa Żyrowa w gminie miejsko-wiejskiej Zdzieszowice w powiecie krapkowickim (woj. opolskie).

W rejonie posadowienia istniejących gazociągów oraz na całej powierzchni przewidywanego trwałego i czasowego zajęcia gruntu pod planowane przedsięwzięcie nie występuje zakrzewienie ani zadrzewienie.

Budowa obiektu realizowana będzie z wykorzystaniem materiałów i urządzeń posiadających wymagane przepisami atesty i dopuszczenia oraz z zastosowaniem najnowocześniejszych technik na etapie realizacji i eksploatacji, z uwzględnieniem nowoczesnego systemu kontroli i zabezpieczeń. Roboty ziemne oraz budowlano - montażowe wykonywane będą w technologiach tradycyjnych. W czasie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się ustalenie pasa montażowego o szerokości około 10.0 m wzdłuż projektowanego gazociągu, który zostanie wykorzystany do składowania urobku z wykopów, magazynowania odcinków rur oraz łuków, scalania odcinków rur, magazynowania piasku do wykonania obsypki układanych gazociągów a także do komunikacji wszelkiego sprzętu wykorzystanego do budowy gazociągu. Przewiduje się budowę odcinków gazociągów metodami wykopu otwartego z ewentualnym wykorzystaniem metod bezwykopowych w uzasadnionych przypadkach.

Prace w rejonie istniejącej infrastruktury technicznej prowadzone będą pod nadzorem instytucji branżowych, zaś skrzyżowania z istniejącymi obiektami zostaną wykonane zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez ich eksploatorów.

Włączenie projektowanego gazociągu do czynnej sieci gazowej odbędzie się metodą bezpostojową

(włączenie hermetyczne), zapewniającą ciągłość pracy systemu gazowego.

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane przy wykorzystaniu najnowszych technologii, gwarantujących minimalizację niekorzystnego oddziaływania na środowisko zarówno w trakcie budowy jak i eksploatacji obiektu.

W celu ograniczenia uciążliwości występujących na etapie budowy projektowanego przedsięwzięcia przewiduje się zastosowanie elementów prefabrykowanych (łuki) oraz organizację robót gwarantującą optymalne wykorzystanie transportu i sprzętu. W procesie realizacji inwestycji stosowane będą procedury Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, w tym System Zarządzania Środowiskowego opisujący zasady postępowania w zakresie wywierania wpływu na środowisko oraz bezpieczeństwo i higienę pracy.

Dla ograniczenia strat w uprawach rolnych roboty budowlane zostaną wykonane poza okresem wegetacji roślin. W celu ochrony gruntów roboty ziemne zostaną poprzedzone pracami przygotowawczymi polegającymi na zdjęciu warstwy humusu i sprzymowaniu go na czas robót. Po przeprowadzeniu remontu humus zostanie rozplantowany w pierwotnym miejscu, zaś po wykonaniu prac montażowych gleba na powierzchni pasa montażowego zostanie poddana rekultywacji.

Przyjęte rozwiązania zapewniają minimalizację negatywnego oddziaływania na otaczające środowisko.

W toku prac związanych z budową gazociągu wystąpi hałas pochodzący od środków transportu i pracy sprzętu podczas robót ziemnych i montażowych. Będą to źródła o jednolitym charakterze - źródła punktowe, ruchome, emitujące dźwięk bezpośrednio do otoczenia.

Hałas o podanych powyżej wartościach nie będzie występował równocześnie na całej długości gazociągu - jego oddziaływanie ograniczy się do rejonu prowadzenia prac

Odpady montażowe, zdemontowane elementy gazociągu i pozostałości pogazowe - ścinki rur przewodowych oraz resztki elektrod do spawania, nie nadające się do dalszego wykorzystania, a także zdemontowane odcinki istniejącego gazociągu i produkty po jego wyczyszczeniu zostaną wywiezione z placu budowy i zutylizowane zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.10.185.1243 j.t.), przez przedsiębiorstwa posiadające odpowiednie uprawnienia.

W oparciu o załączone do wniosku informacje o przedsięwzięciu stwierdzono, że przedmiotowa inwestycja nie będzie powodowała negatywnego oddziaływania na tereny sąsiadujące, zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie również powodowało wykorzystywania zasobów naturalnych ani kumulowania oddziaływań z innymi przedsięwzięciami. Realizacja oraz eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie powodowała zagrożenia wystąpienia poważnej awarii i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie znajdują się obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie częściowo:

- na terenie obszaru Natura 2000 Góra św. Anny, jednak poza siedliskami i stanowiskami gatunków dla których wyznaczono ww. obszar chroniony,
- w granicach Parku Krajobrazowego „Góra św. Anny.”

W bezpośrednim sąsiedztwie, a zarazem w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:

- obszary wodno-błotne,

- obszary wybrzeży,
- obszary górskie lub leśne,
- obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,
- obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,
- obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
- obszary przylegające do jezior,
- uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowskiej

W związku z powyższym, mając na uwadze brzmienie art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227 ze zm.) stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji.

Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji

Pouczenie:

Na podstawie art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227 ze zm.) na postanowienie nie służy stronom zażalenie.

BURMISTRZ

Dieter Przewdzing

Otrzymują:

1. Serwacy Pierchała – ul. Kosynierów 9, 44-203 Rybnik
2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu – ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole
3. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Krapkowicach – ul. Ks. Koziółka 30, 47-303 Krapkowice
4. A/a